

<i>Spermatóphyta</i>	avdeling frøplanter
<i>Gymnospérmae</i>	underavd. nakenfrøete
(<i>Pinophýtina</i>)	
<i>Cycadópsida</i>	klasse <i>Cycadopsida</i>
<i>Ginkgoáceae</i>	tempeltrefamilien
<i>Ginkgo</i>	tempeltre
<i>G. bíloba</i>	tempeltre
<i>Coniferópsida</i>	klasse <i>Coniferopsida</i>
<i>Pináceae</i>	furufamilien
<i>Abietoídeae</i>	underfamilien <i>Abietoideae</i>
<i>Ábies</i>	edelgran
<i>Á. koreána</i>	koreaedelgran
<i>A. normannianna</i>	nordmannsedelgran
<i>Á. álba</i>	vanlig edelgran
<i>Á. cóncolor</i>	koloradoedelgran
<i>Á. procéra</i>	nobeledelgran
<i>Pseudotsúga</i>	douglas
<i>P. menziésii</i> ssp. <i>menziési</i>	kystdouglas
<i>Tsúga</i>	hemlokk
<i>T. mertensiána</i>	fjellhemlokk
<i>T. canadénsis</i>	kanadahemlokk
<i>T. heterophýlla</i>	vestamerikansk hemlokk
<i>Píceae</i>	gran
<i>P. ábies</i>	vanlig gran
<i>P. á. 'Nidiformis'</i>	vanlig gran 'Nidiformis' («fugleredegran»)
<i>P. glaúca</i>	hvitgran
<i>P. g. 'Conica'</i>	hvitgran 'Conica' («kjeglegran»)
<i>P. púngens</i>	blågran
<i>P. sitchénsis</i>	sitkagran
<i>P. omóríka</i>	serbergran
<i>P. concolor</i>	Koloradogran
<i>Laricoídeae</i>	Underfamilie <i>Laricoideae</i>
<i>Lárix</i>	Lerk
<i>L. kaémpferi</i> (syn. <i>L. leptólepis</i>)	Japanlerk
<i>L. decídua</i>	Europalerk
<i>L. sibíríca</i> (syn. <i>L. rússíca</i>)	Sibirlerk
<i>Cédrus</i>	Seder
<i>C. líbani</i> ssp. <i>atlántica</i> 'Glauca'	atlasseder 'Glauca'
<i>Pinoídeae</i>	Underfamilie <i>Pinoideae</i>
<i>Pínus</i>	Furu
<i>P. sibíríca</i> (syn. <i>P. cémbra</i> ssp. <i>sibíríca</i>)	Sibirfuru
<i>P. púmíla</i>	dvergfuru
<i>P. peúce</i>	silkefuru
<i>P. sylvéstris</i> (syn. <i>P. silvéstris</i>)	vanlig furu
<i>P. nígra</i> ssp. <i>nígra</i> (syn. <i>P. n. var. austríaca</i>)	østerriksk svartfuru

<i>Taxodiáceae</i>	Sumpsypressfamilien
<i>Sequoiadendron</i>	
<i>S. giganteum</i>	fjellmammuttre
<i>Sequoia</i>	
<i>S. sempervirens</i>	Kystmammuttre ("redwood")
<i>Metasequóia</i>	urtidstre
<i>M. glyptostroboídes</i>	urtidstre
<i>Sciadópitys</i>	skjermbladtre
<i>S. verticilláta</i>	skjermbladtre
<i>Cupressáceae</i>	sypressfamilien
<i>Chamaecýparis</i>	sypress
<i>C. nootkaténsis</i>	nutkasypress
<i>C. lawsoniána</i>	lawsonsypress
<i>C. l. 'Alumii'</i>	lawsonsypress 'Alumii'
<i>C. l. 'Kelleriis Gold'</i>	lawsonsypress 'Kelleriis Gold'
<i>C. pisífera</i>	ertesypress
<i>C. p. 'Squarrosa'</i>	ertesypress 'Squarrosa' («krussypress»)
<i>C. p. 'Plumosa'</i>	ertesypress 'Plumosa' («fjørsypress»)
<i>C. p. 'Filifera Nana'</i>	ertesypress 'Filifera Nana' («trådsypress»)
<i>Thujópsis</i>	voksthuja
<i>T. dolabráta</i>	voksthuja
<i>Thúja</i>	thuja
<i>T. occidentális</i>	vanlig thuja (oksidentthuja)
<i>T. o. 'Brabant'</i>	vanlig thuja 'Brabant'
<i>T. o. 'Smaragd'</i>	vanlig thuja 'Smaragd'
<i>T. plicáta</i>	kjempethuja
<i>Juníperus</i>	einer
<i>J. comúnis</i>	vanlig einer
<i>J. c. 'Oskeladden'</i>	vanlig einer 'Oskeladden' («søyleeiner»)
<i>Araucariáceae</i>	
<i>Araucaria</i>	
<i>A. araucana</i>	skjellkranstre ("apeskrek")
<i>Taxópsida</i>	klasse taxopsida
<i>Taxáceae</i>	barlindfamilien
<i>Táxus</i>	barlind
<i>T. baccata</i>	europabarlind
<i>T. baccata 'Fastigiata'</i>	Europabarlind 'Fastigiata'
<i>T. x média</i>	Hybridbarlind
<i>Angiospérmae</i>	underavd. dekkfrøete
(<i>Magnoliophýtina</i>)	
<i>Magnoliópsida</i>	klasse tofrøbladete
(<i>Dicotyledóneae</i>)	
<i>Juglandáceae</i>	valnøttfamilien
<i>Pterocárya</i>	vingenøtt
<i>P. fraxinifólia</i>	storingenøtt

<i>Júglans</i>	valnøtt
<i>J. régia</i>	ekte valnøtt
<i>J. cinérea</i>	smørvalnøtt
<i>J. nigra</i>	svartvalnøtt
<i>Carya</i>	
<i>Carya cordiformis</i>	hikkori
Salicáceae	pilefamilien
<i>Pópulus</i>	poppel, osp
<i>P. trémula</i>	osp
<i>P. t. 'Erecta'</i>	osp 'Erecta' («søyleosp»)
<i>P. balsamífera</i> var. <i>subcordáta</i>	ontariopoppel
<i>P. trichocárpa</i>	kjempepoppel
<i>P. canadensis</i>	goliatpoppel
<i>P. nígra</i> 'Italica'	svartpoppel 'Italica' («pyramidepoppel»)
<i>P. x berolinénsis</i>	berlinerpoppel
<i>Sálix</i>	pil, selje, vier
<i>S. álba</i>	hvitpil
<i>S. á. 'Sericea'</i>	hvitpil 'Sericea' («sølvpil»)
<i>S. x sepulcrális</i> 'Chrysocoma' (syn. <i>S. álba</i> 'Tristis')	gullpil 'Chrysocoma' («hengegullpil»)
<i>S. cáprea</i>	selje
<i>S. daphnoídes</i>	doggpil
<i>S. purpúrea</i> 'Nana'	rødpil 'Nana'
Betuláceae	bjørkefamilien
<i>Bétula</i>	bjørk
<i>B. péndula</i> (syn. <i>B. verrucósa</i>)	hengebjørk (lavlandsbjørk)
<i>B. p. 'Dalecarlica'</i>	hengebjørk 'Dalecarlica' («ornäsbjørk»)
<i>B. p. 'Youngii'</i>	hengebjørk 'Youngii'
<i>B. pubéscens</i>	vanlig bjørk (dunbjørk)
<i>B. utilis</i> 'Doorenbos'	Himalayabjørk 'Doorenbos'
<i>Álnus</i>	or
<i>Á. glutinósa</i>	svartor
<i>Á. incána</i>	gråor
<i>Á. rubra</i>	rødor
Coryláceae	hasselfamilien
<i>Carpínus</i>	agnbøk
<i>C. bétulus</i>	vanlig agnbøk
<i>C. b. 'Fastigiata'</i>	vanlig agnbøk 'Fastigiata'
<i>Córylus</i>	hassel
<i>C. avellána</i>	vanlig hassel
<i>C. a. 'Contorta'</i>	vanlig hassel 'Contorta' («vrihassel»)
<i>C. colúrna</i>	tyrkerhassel
<i>C. máxima</i> 'Purpurea'	storphassel 'Purpurea' («blodhassel»)
Fagáceae	bøkefamilien
<i>Fágus</i>	bøk
<i>F. sylvática</i> (syn. <i>F. silvática</i>)	vanlig bøk
<i>F. s. 'Pendula'</i>	vanlig bøk 'Pendula' («hengebøk»)
<i>F. s. 'Atropunicea'</i>	vanlig bøk 'Atropunicea' («blodbøk»)

<i>Castanea</i>	kastanje
<i>C. dentata</i>	amerikakastanje
<i>C. sativa</i>	edelkastanje
<i>Quercus</i>	eik
<i>Q. róbur</i>	sommereik
<i>Q. r. 'Fastigiata'</i>	sommereik 'Fastigiata' («søyleeik»)
<i>Q. petraea</i>	vintereik
<i>Q. rubra</i>	rødeik
<i>Q. cerris</i>	
<i>Q. ilex</i>	
<i>Q. frainetto</i>	ungarsk eik
<i>Q. palustris</i>	sump eik?
<i>Nothofagus</i>	sørbøk
<i>N. antartica</i>	
<i>Ulmáceae</i>	almefamilien
<i>Ulmus</i>	alm
<i>Ú. glabra</i>	vanlig alm
<i>Ú. g. 'Pendula'</i>	vanlig alm 'Pendula' («hengealm»)
<i>Ú. g. 'Exoniensis'</i>	vanlig alm 'Exoniensis' («søylealm»)
<i>Ú. minor (syn. U. carpinifolia)</i>	lundalm
<i>Ú. m. var. suberosa</i>	korkalm
<i>U. x hollandica</i>	hollandsk alm
<i>U. procera</i>	engelsk alm
<i>Celtis</i>	nesletre
<i>C. occidentalis</i>	amerikanesletre
<i>Zelkova</i>	zelkova
<i>Z. carpinifolia</i>	Kaukasisk alm
<i>Lorantháceae (Viscáceae)</i>	mistelteinfamilien
<i>Viscum</i>	misteltein
<i>V. album</i>	hvit misteltein
<i>Magnoliáceae</i>	magnoliafamilien
<i>Magnolia</i>	magnolia
<i>M. sieboldii</i>	sieboldmagnolia
<i>M. kóbus var. borealis</i>	snømagnolia
<i>M. x soulangeana</i>	praktmagnolia
<i>Liriodendron</i>	
<i>L. tulipifera</i>	tulipantre
<i>Cercidiphylláceae</i>	hjertetrefamilien
<i>Cercidiphýllum</i>	
<i>C. japonicum</i>	hjertetre (katsuratre)
<i>Hamamelidáceae</i>	trollhasselfamilien
<i>Hamamelis</i>	trollhassel
<i>H. japonica</i>	japantrollhassel
<i>H. mollis</i>	kinatrollhassel
<i>Liquidambar</i>	ambratre
<i>Liquidambar styraciflua</i>	ambratre
<i>Rosáceae</i>	rosefamilien
<i>Maloídeae (syn. Pomoídeae)</i>	underfamilie Maloideae

<i>Pýrus</i>	pære
<i>P. comúnis</i>	skogpære
<i>P. calleryana</i>	
<i>Málus</i>	eple
<i>M. 'Dolgo'</i>	eple 'Dolgo' (prydeple)
<i>M. 'Profusion'</i>	eple 'Profusion' (prydeple)
<i>Sórbus</i>	rogn, asal
<i>S. aucupária</i>	vanlig rogn
<i>S. koehneána</i>	Hvitrogn
<i>S. alnifólia</i>	Orebladasal
<i>S. norvégica</i>	norsk asal ("sølvasal")
<i>S. intermédia</i>	Svenskeasal
<i>S. mougeótii</i>	Alpeasal
<i>S. x thuringiaca 'Fastigiata'</i>	thüringerasal 'Fastigiata' («søyleasal»)
<i>S. hýbrida</i>	Rognasal
<i>Crataégus</i>	Hagtorn
<i>C. sanguínea</i>	Sibirhagtorn
<i>C. intricáta</i>	Amerikahagtorn
<i>C. laevigáta</i> (syn. <i>C. oxyacántha</i>)	Parkhagtorn
<i>C. l. 'Paul's Scarlet'</i>	parkhagtorn 'Paul's Scarlet'
<i>C. monógyna</i>	vanlig hagtorn
<i>Prunoídeae</i>	underfamilie Prunoideae
<i>Prúnus</i>	steinfrukt (plomme, kirsebær, hegg, m.v.)
<i>P. spinósa</i>	Slåpetornplomme
<i>P. x doméstica</i>	matplomme, sviskeplomme
<i>P. cerasífera</i> (syn. <i>P. myrobálana</i>)	myrobalanplomme
<i>P. ávium</i>	Søtkirsebær
<i>P. cérasus</i>	Surkirsebær
<i>P. serruláta</i>	Japankirsebær
<i>P. s. 'Kanzan'</i>	Japankirsebær 'Kanzan'
<i>P. serótina</i>	Romhegg
<i>P. pádus</i>	Hegg
<i>P. p. 'Colorata'</i>	hegg 'Colorata'
<i>P. maáckii</i>	Koreahegg
<i>Fabáceae</i> (syn. <i>Leguminósae</i>)	ertefamilien
<i>Robínia</i>	robinia
<i>R. pseudoacácia</i>	stor-robinia
<i>Labúrnum</i>	gullregn
<i>L. alpínium</i>	alpegullregn
<i>L. x wateréri 'Vossii'</i>	hybridgullregn 'Vossii'
<i>Gleditsia</i>	
<i>Gleditsia triacanthos var. inermis</i>	Gleditsia (tornefri)
<i>Sophora</i>	
<i>S. japonica</i>	Pagodetre
<i>Cladrastis</i>	
<i>C. lutea</i>	gulved
<i>Caesalpiniaceae</i>	
<i>Gymnocladus</i>	

<i>Gymnocladus dioicus</i>	Kentuckykaffe
Styracaceae	
<i>Halesia</i>	snøklokketre
<i>H. arolina</i>	snøklokketre
Rutáceae	rutefamilien
<i>Phellodéndron</i>	korktre
<i>P. amuréense</i>	amurkorktre
Anacardiáceae	sumakfamilien
<i>Rhús</i>	sumak
<i>R. typhína</i>	hjortesumak
Aceráceae	lønnfamilien
<i>Ácer</i>	lønn
<i>Á. japónicum</i>	japanlønn
<i>Á. palmátum</i> 'Atropurpureum'	viftelønn 'Atropurpureum'
<i>Á. negúndo</i>	asklønn
<i>Á. pseudoplátanus</i>	platanlønn
<i>Á. campéstre</i>	naverlønn
<i>Á. platanoides</i>	spisslønn
<i>Á. p.</i> 'Faassen's Black'	spisslønn 'Faassen's Black' («blodlønn»)
<i>Á. tatáricum</i> ssp. <i>gínnala</i> (syn. <i>Á. gínnala</i>)	sibirlønn
<i>Á. sacchárinum</i>	søvlønn
<i>Acer rubrum</i>	rødlønn
<i>Acer saccharum</i>	sukkerlønn
Hippocastanáceae	hestekastanjefamilien
<i>Aésculus</i>	hestekastanje
<i>A. x cárnea</i>	rød hestekastanje
<i>A. hippocástanum</i>	vanlig hestekastanje
<i>A. h.</i> 'Baumannii'	vanlig hestekastanje 'Baumannii'
Aquifoliáceae	kristtornfamilien
<i>Ílex</i>	kristtorn
<i>Í. aquifólium</i>	vanlig kristtorn
<i>Í. x mesérveae</i>	blåkristtorn
Tiliáceae	lindefamilien
<i>Tília</i>	lind
<i>T. cordáta</i>	småbladlind
<i>T. platyphýllos</i>	storbladlind
<i>T. x europaéa</i> (syn. <i>T. x vulgáris</i>)	parklind
<i>T. x e.</i> 'Euchlora' (syn. <i>T. x euchlóra</i>)	parklind 'Euchlora' («krimlind»)
<i>T. x e.</i> 'Pallida'	parklind 'Pallida' («keiserlind»)
<i>T. tomentósa</i>	søvlind
Oleáceae	oljetrefamilien
<i>Syrínga</i>	syren
<i>S. josikaéa</i>	ungarnsyren
<i>S. refléxa</i>	nikkesyren
<i>S. vulgáris</i>	vanlig syren
Fráxinus	ask
<i>F. excélsior</i>	vanlig ask
<i>F. e.</i> 'Pendula'	vanlig ask 'Pendula' («hengeask»)

<i>F. pennsylvanica</i>	grønnask
Platanaceae	
<i>Platanus</i>	
<i>P. x hispanica</i>	Londonplatan
<i>P. orientalis</i>	Orientplatan
Lauraceae	
<i>Sassafras</i>	sassafras
<i>S. albidum</i>	sassafras
Myrtaceae	myrtefamilien
<i>Eucalyptus</i>	eukalyptus
<i>E. gunnii</i>	
<i>E. globulus</i>	
Simaroubaceae	
<i>Ailanthus</i>	gudetre
<i>A. altissima</i>	gudetre
Theaceae	tebuskfamilien
<i>Stewartia</i>	stewartia
<i>Stewartia pseudocamellia</i>	koreastewartia
Moraceae	
<i>Ficus</i>	fiken
<i>F. carica</i>	ekte fiken
Bignoniaceae	trompettrefamilien
<i>Catalpa</i>	trompettre
<i>C. bignonioides</i>	Vanlig trompettre
Nyssaceae	sumptrefamilien
<i>Davidia</i>	duetre
<i>D. involucrata</i> var. <i>vilmorinana</i>	
<i>Nyssa</i>	sumptre
<i>Nyssa sylvatica</i>	
Caesalpiniaceae	
<i>Cercis</i>	judastre
<i>C. canadensis</i>	judastre
Sapindaceae	såpebærfamilien
<i>Koelreuteria</i>	kinatre
<i>K. amabilis</i>	